

ES | PT

# S15

SMART PERFORMANCE,  
SMART DRINKS.

**LA CIMBALI**





A dark, minimalist smartphone is centered against a black background. The phone's edges and some internal components are highlighted with bright white light, creating a glowing effect. A horizontal red line runs across the top and bottom of the phone. The screen displays the text "HELLO!" in large white capital letters, followed by "I'M S15" where the letter "S" is colored red.

HELLO!  
I'M S15



De la experiencia LaCimbali nace la S15, la superautomática compacta con una tecnología tan ágil e intuitiva que puede utilizarla cualquiera, aunque no sea un barista experto.

Con muchas posibilidades de elección en el menú e infinitos modos para satisfacer los gustos de una clientela variada, la S15 es perfecta para oficinas, hoteles y pequeños establecimientos, como minimercados, panaderías y restaurantes de servicio rápido.

Las combinaciones también son múltiples y variables, pero LaCimbali S15 obtiene siempre el mismo resultado: la satisfacción de dependientes y clientes.

Da experiência da LaCimbali nasce a S15, a super-automática compacta com uma tecnologia tão ágil e intuitiva que até pode ser utilizada por quem não é um barista experiente.

Com tantas possibilidades de escolha no menu e inúmeros modos para satisfazer os gostos de uma clientela variada, a S15 é perfeita para o mundo dos escritórios, dos hotéis e de pequenos negócios como minimercados, padarias e restaurantes de serviço rápido.

As combinações são múltiplas, as variáveis também, mas a LaCimbali S15 obtém sempre o mesmo resultado: a satisfação dos profissionais e clientes.

\$15

---

2





# LA SUPERAUTOMÁTICA DE INFINITAS CUALIDADES



## Experiencia del usuario

Pantalla táctil de 7" con interfaz intuitiva que permite personalizar fácilmente las bebidas preferidas, con nombres, íconos y fondos para cualquier selección.

## Experiência do utilizador

Ecrã tátil de 7" com uma interface intuitiva que permite personalizar facilmente as bebidas favoritas, com nomes, ícones e cor de fundo para cada seleção.



## Tolva para solubles

También puede dividirse en dos, para utilizar dos polvos diferentes cada vez.

## Tremoňha de solúveis

Também pode ser dividida em duas, a fim de utilizar dois pó solúveis de cada vez.



## Sistema de lavado automático

El ciclo de lavado de todos los circuitos de la máquina al final del día es totalmente automático.

## Sistema de lavagem automática

O ciclo de lavagem de todos os circuitos da máquina no final do dia é totalmente automático.

# A SUPER-AUTOMÁTICA DE INÚMERAS QUALIDADES



## Tecnología Milk & Chocolate

Prevé un sistema integrado para el chocolate en polvo, más el circuito para realizar recetas con leche caliente montada. Ambos están dotados de un sistema de lavado automático.

## Tecnología Milk & Chocolate

Prevê um sistema integrado para o chocolate em pó, bem como um circuito de leite para preparar receitas com leite montado quente. Ambos dispõem de um sistema de lavagem automática.



## Nuevo grupo de café

Compacto y fácil de manejar, está disponible con dos diámetros diferentes.

## Novo grupo de café

Compacto e fácil de manusear, está disponível com dois diâmetros diferentes.



## Rendimiento

Hasta 150 tazas al día con la misma calidad firmada por LaCimbali.

## Desempenho

Até 150 chávenas por dia com a mesma qualidade característica da LaCimbali.



## Smart Boiler

Permite mantener constante la presión en la caldera, garantizando la máxima producción de vapor y ahorro de energía.

## Smart Boiler

Permite manter a pressão da caldeira constante, assegurando a máxima produção de vapor e poupança de energia.



## Conectividad

Sistema wifi integrado con telemetría bidireccional, puerto USB e interacción sin contacto con la máquina a través de la app Cup4You.

## Conectividade

Sistema Wi-Fi integrado com telemetria bidirecional, porta USB e interação sem contacto com a máquina através da app Cup4You.



## Diseño compacto

Anchura x Profundidad x Altura: 350 x 605 x 715 mm: en otras palabras, manejable, práctica y perfecta para cualquier tipo de posición.

## Design compacto

L x P x A: 350 x 605 x 715 mm: ou seja, manejável, prática e perfeita para qualquer tipo de posição.



# CONECTADA E INTELIGENTE LIGADA E INTELIGENTE

---

La S15 incorpora la tecnología **IOT (internet de las cosas)**, que permite que los dispositivos dialoguen entre sí o con los usuarios gracias a la conexión wifi. Esta funcionalidad permite controlar la eficiencia de la máquina, gestionar su mantenimiento de forma eficaz y ofrecer un mejor servicio.

Además, gracias a la **app Cup4You** es posible interactuar con la máquina desde la tableta o el móvil, para personalizar las bebidas.

A S15 incorpora a tecnologia **IOT (Internet of Things)** que permite aos dispositivos comunicar entre si ou com os utilizadores, graças à ligação Wi-Fi. Esta funcionalidade permite monitorizar a eficiência da máquina, gerir a sua manutenção de forma eficaz e oferecer um melhor serviço.

Além disso, através da **app Cup4You** é possível interagir com a máquina através do tablet ou smartphone, personalizando as bebidas.

---

## Cup4You en 4 movimientos:

- Descarga CUP4YOU, disponible para Apple y Android.
- Asocia tu teléfono o tableta a la máquina mediante el código QR.
- Selecciona y personaliza tu bebida.
- Obtén una bebida creada por ti.

## Cup4You em 4 passos:

- Descarregue a app CUP4YOU disponível para Apple e Android.
- Associe o seu smartphone ou tablet com a máquina utilizando o código QR.
- Selecione e personalize a sua bebida.
- Extraia a bebida que criou.



**Cup4You**





La Cimbali quiere ampliar la gama de productos de la nueva máquina S15 con una versión self-service, ofreciendo una innovadora solución Plug&Play para el sector de las oficinas. Cimbali deseja ampliar a gama de produtos da nova máquina S15 com uma versão self-service, oferecendo uma solução inovadora Plug&Play para o segmento Escritórios.



Acoplamiento al módulo del depósito de agua sin necesidad de conexión a la red hídrica / Conexão ao módulo do reservatório de água sem a necessidade de conexão à rede hídrica



Recipiente de descarga integrado, para una solución Plug&Play  
Base de descarga integrada, para uma solução Plug&Play



Modalidad de grupos para una mejor experiencia de uso / Modalidade grupos para uma melhor experiência de uso



Tolvas con cerraduras de seguridad  
Tremoñas com fechaduras para uma maior segurança



Todas las ventajas de la telemetría bidireccional gracias al módulo  
Todas as vantagens da telemetria bidireccional graças ao módulo



Boquilla motorizada  
Bico motorizado



Wi-Fi integrado  
Wi-Fi integrado



Sensor «falta café» de serie,  
«falta leche» de serie, sensor de presencia de vaso y posicionador de taza para solución self complete  
Fotocélulas de falta de café de serie, falta de leite de série, sensor de presença de copo e posicionador de chávena para uma solução self completa



Conexión a la aplicación Cup4You para una interacción sin contacto y personalización de las bebidas  
Conexão à aplicação Cup4You para uma interação Touchless e personalização das bebidas





# HAY UNA S15 PARA CADA EXIGENCIA

---



Rápida e intuitiva, para los clientes de los **hoteles**  
Rápida e intuitiva para os clientes dos **hotéis**

The image shows two women sitting at a long, light-colored wooden table in a bright room with large windows overlooking a body of water. They are eating breakfast, with plates of food and glasses of juice on the table. To the right of the table stands a black Cimbali S15 espresso machine. The machine has a digital display showing "S15" and a small graphic of a coffee cup. It also features three clear cylindrical coffee bean containers on top.



Ligera y compacta en **cualquier oficina**  
Leve e compacta em **qualquer escritório**

The image shows four people—two men and two women—sitting on a light-colored sofa in a modern office break room. They are all smiling and holding white coffee cups. In the background, there's a television mounted on the wall and some office equipment. To the right of the sofa stands a black Cimbali S15 espresso machine, identical to the one in the previous image, with its "S15" display and coffee bean containers.

# EXISTE UMA S15 PARA CADA EXIGÊNCIA

---



Perfecta para el autoservicio en **minimercados**  
Perfeita para self-service nos **minimercados**



Versátil y rápida para **cafeterías, panaderías y restaurantes de servicio rápido** / Versátil e rápida para **cafés, padarias e restaurantes de serviço rápido**





\$15

15

S15

LaCIMBALI

# S15

	<b>S10</b>	<b>2S20</b>	<b>CP10</b>	<b>CS10</b>
Teclas de selección de bebidas Teclas de seleção de bebidas	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA
Selecciones de agua caliente Seleções de água quente	2	2	2	2
Salida de agua caliente / Lança de água quente	1	1	1	1
Salida de vapor manual / Lança de vapor manual	✓	✓	✓	✓
MilkPS	-	-	✓	✓
Caldera Smart / Caldeira Smart	✓	✓	✓	✓
Caldera / Caldeira	1	1	1	1
Capacidad de la caldera de café Capacidade da caldeira de café	2 L	2 L	2 L	2 L
Capacidad del intercambiador térmico Capacidade do permutador de calor	0,23 L	0,23 L	0,23 L	0,23 L
Molinillos dosificadores de café Moinhos-doseadores de café	2	2	2	2
Tolvases de granos de café / Tremonha de sólíveis	2	2	2	2
Capacidad de la tolva de granos de café Capacidade das tremonhas de café	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg
Capacidad de la tolva de solubles Capacidade da tremonha de sólíveis	-	1 x 0,59 Kg (cacao / cacau) + 1 x 0,37 Kg (leche / leite)	-	1 x 1,5 Kg
Mezclador soluble / Misturador de solúvei	-	1	-	1
USB Telemetría bidireccional USB Telemetria bidirecional	1	1	1	1

## DIMENSIONES / DIMENSÕES

Anchura x Profundidad x Altura (mm) Dimensões L x P x A (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg) / Peso (Kg)	49
Potencia instalada Potência instalada	220-240 V ~ 50 Hz 2700-3100 W

OPCIONAL				
Extensión de la tolva de café Expansão da tremonha de café	hasta 1,6 Kg até 1,6 Kg	hasta 1,6 Kg até 1,6 Kg	hasta 1,6 Kg até 1,6 Kg	hasta 1,6 Kg até 1,6 Kg
Extensión tolva soluble Expansão da tremonha de sólíveis	-	hasta 1,3 Kg (cacao / cacau) + hasta 0,85 Kg (leche / leite)	-	hasta 2,9 Kg até 2,9 Kg
Sensor de falta de café / Sensor de falta de café	✓	✓	✓	✓
Boquilla motorizada / Bico motorizado	✓	✓	✓	✓



\$15

18





\$15

19

# S15

---

SMART PERFORMANCE,  
SMART DRINKS.







## RÁPIDA E INTUITIVA, PARA LOS CLIENTES DE LOS HOTELES RÁPIDA E INTUITIVA PARA OS CLIENTES DOS HOTÉIS

Ideal en la **versión CP11 y CS11**, ofrece la posibilidad de tener hasta dos molinillos de café, para ofrecer un amplio menú internacional de bebidas y café.

**Configuración Power station** con dos máquinas y frigorífico en el medio para gestionar la leche fría. También está disponible la versión mixer para chocolate caliente (soluble) y sin lanza de vapor manual, que permite un uso intuitivo incluso por parte de no expertos. Gracias a la **boquilla motorizada**, la máquina se adapta fácilmente a cualquier bebida y está dotada de sistema de lavado automático. Está siempre conectada, para una interacción aún más inteligente.

Ideal nas **versões CP11 e CS11**, permite ter até dois moinhos-doseadores para servir um vasto menu internacional de bebidas e café.

**Configuração Power Station**, com duas máquinas e um frigorífico no meio para a gestão do leite frio. Também está disponível na versão com misturador para o chocolate quente (solúvel) e sem lança de vapor manual, para permitir uma utilização intuitiva mesmo por quem não é especialista. Graças ao **bico motorizado**, a máquina adapta-se facilmente a cada bebida e dispõe de um sistema de lavagem automática. Está sempre ligada, para uma interação ainda mais inteligente.

# S15

**CP11**

MilkPs

**CS11**

MilkPs, Solubles

Teclas de selección de bebidas Teclas de seleção de bebidas	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA
Selecciones de agua caliente / Seleções de água quente	2	2
Calderas y capacidad (litros) / Caldeiras e capacidade (litros)	1 x 2	1 x 2
Molinillos dosificadores de café / Moinhos-doseadores de café	2	2
Capacidad de la tolva de granos de café (Kg) Capacidade das tremontas de café (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65
Capacidad de la tolva de solubles (Kg) Capacidade da tremontha de solúveis (Kg)	-	1 x 1,5
Diámetro del grupo de café (mm) Diámetro do grupo de café (mm)	38 o 46	38 o 46
Mezclador soluble / Misturador de solúvei	-	1
Salida de vapor manual Lança de vapor manual	-	-
Sensor de falta de café / Sensor de falta de café	✓	-
Boquilla / Bico	Motorizada / Motorizado	Motorizada / Motorizado

**DIMENSIONI / DIMENSÕES**

Anchura x Profundidad x Altura (mm) Dimensões L x P x A (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715
Peso (Kg) / Peso (Kg)	49	49
Potencia instalada Potência instalada	220-240 V - 50 Hz 220 V - 60 Hz	2700 - 3100   13A 2700 - 3100   13A 2700 - 3100   13A 2700 - 3100   13A

**OPCIONAL**

Extensión de la tolva de café (hasta 1,6 Kg) Expansão da tremontha de café (até 1,6 Kg)	✓	✓
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 Kg) Expansão da tremontha de solúveis (até 2,9 Kg)	-	✓
Kit espuma de leche Kit de espuma do leite	✓	✓
Kit para lavar debajo del mostrador Kit limpeza de circuitos de leite	✓	✓
Cable CSI/CCI Cabo CSI/CCI	✓	✓





## LIGERA Y COMPACTA EN CUALQUIER OFICINA LEVE E COMPACTA EM QUALQUER ESCRITÓRIO

En las **versiones CS11 e 2S21** permite acceder a un amplio menú, gracias a la gran pantalla de 7" y al mixer, para hacer chocolate caliente (soluble). Por ello, es ideal para satisfacer gustos y exigencias diversos.

Está disponible con molinillo de café y con la **opción doble soluble** para usar leche en polvo o chocolate. Pesa poco, por lo que puede moverse fácilmente por toda la oficina. Además, siempre está conectada gracias a la **app Cup4You**, lo que permite a los usuarios gestionar sus pedidos a distancia.

Nas **versões CS11 e 2S21**, permite aceder a um vasto menu graças ao ecrã amplo de 7" e ao misturador para o chocolate quente (solúvel). Por essa razão, é ideal para satisfazer diversos gostos e exigências.

Está disponível com moinho-doseador e com a **opção de dois solúveis** para a utilização quer de leite em pó, quer de chocolate. Tem um peso reduzido que permite movimentá-la facilmente entre as diversas áreas do escritório. Por último, está sempre ligada e através da **app Cup4You** os utilizadores podem gerir o seu pedido à distância.

**S15****CS11****2S21**

MilkPs, Solubles

Doble solubles

Teclas de selección de bebidas Teclas de seleção de bebidas	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA
Selecciones de agua caliente / Seleções de água quente	2	2
Calderas y capacidad (litros) / Caldeiras e capacidade (litros)	1 x 2	1 x 2
Molinillos dosificadores de café / Moinhos-doseadores de café	2	2
Capacidad de la tolva de granos de café (Kg) Capacidade das tremonas de café (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65
Capacidad de la tolva de solubles (Kg) Capacidade da tremonha de solúveis (Kg)	1 x 1,5	1 (0,59 Kg chocolate en polvo + 0,37 Kg leche en polvo) 1 (0,59 Kg chocolate em pó + 0,37 Kg leite em pó)
Diámetro del grupo de café (mm) Diâmetro do grupo de café (mm)	38 o 46	38 o 46
Mezclador soluble / Misturador de solúvei	1	1
Salida de vapor manual / Lança de vapor manual	-	-
Sensor de falta de café / Sensor de falta de café	-	✓
Boquilla / Bico	Motorizada / Motorizado	Motorizada / Motorizado

**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

Anchura x Profundidad x Altura (mm) Dimensões L x P x A (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715
Peso (Kg) / Peso (Kg)	49	49
Potencia instalada Potência instalada	220-240 V ~ 50 Hz	2700 - 3100   13A

**OPTIONAL / OPTIONNEL**

Extensión de la tolva de café (hasta 1,6 Kg) Expansão da tremonha de café (até 1,6 Kg)	✓	✓
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 Kg) Expansão da tremonha de solúveis (até 2,9 Kg)	hasta 2,9 Kg até 2,9 Kg	hasta 1,3 Kg chocolate + 0,85 Kg leche até 1,3 Kg chocolate + 0,85 Kg leite
Kit espuma de leche / Kit de espuma do leite	✓	✓
Kit para lavar debajo del mostrador Kit limpeza de circuitos de leite	✓	✓
Cable CSI/CCI Cabo CSI/CCI	✓	✓





## PERFECTA PARA EL AUTOSERVICIO EN MINIMERCADOS PERFEITA PARA SELF-SERVICE NOS MINIMERCADOS

Aconsejada en las **versiones CP13 y CS13**. Sus compactas dimensiones permiten adaptarla fácilmente a los espacios disponibles.

Está disponible con y sin lanza de vapor manual, amplio cajón de posos y sensores de falta de café, para permitir un uso intuitivo incluso por parte de no expertos. Además, está dotada de un **sistema fácil de lavado del circuito de leche** y, gracias a la **boquilla motorizada**, se adapta fácilmente a cada bebida. Está siempre conectada, gracias a la telemetría bidireccional de serie.

Recomendada nas **versões CP13 e CS13**. Tem dimensões compactas que permitem adaptá-la facilmente ao espaço disponível. Está disponível com e sem lança de vapor manual, com uma ampla gaveta para as borras de café e com sensores de "falta de café", para permitir uma utilização intuitiva mesmo por quem não é especialista. Além disso, dispõe de um **sistema de lavagem fácil do circuito de leite** e, graças ao **bico motorizado**, adapta-se facilmente a qualquer bebida. Está sempre ligada, graças à telemetria bidirecional de série.

# S15

**CP13**

MilkPs

**CS13**

MilkPs, Solubles

Teclas de selección de bebidas Teclas de seleção de bebidas	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA
Selecciones de agua caliente / Seleções de água quente	-	-
Calderas y capacidad (litros) / Caldeiras e capacidade (litros)	1x2	1x2
Molinillos dosificadores de café / Moinhos-doseadores de café	2	2
Capacidad de la tolva de granos de café (Kg) Capacidade das tremonhas de café (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65
Capacidad de la tolva de solubles (Kg) Capacidade da tremonha de solúveis (Kg)	-	1x1,5
Diámetro del grupo de café (mm) Diâmetro do grupo de café (mm)	38 o 46	38 o 46
Mezclador soluble / Misturador de solúvei	-	1
Salida de vapor manual / Lança de vapor manual	-	-
Sensor de falta de café / Sensor de falta de café	✓	✓
Boquilla / Bico	Motorizada / Motorizado	Motorizada / Motorizado

#### DIMENSIONI / DIMENSIONS

Anchura x Profundidad x Altura (mm) Dimensões L x P x A (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715
Peso (Kg) / Peso (Kg)	49	49
Potencia instalada Potência instalada	220-240 V ~ 50 Hz	2700 - 3100   13A
	220 V ~ 60 Hz	2700 - 3100   13A

#### OPTIONAL / OPTIONNEL

Extensión de la tolva de café (hasta 1,6 Kg) Expansão da tremonha de café (até 1,6 Kg)	✓	✓
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 Kg) Expansão da tremonha de solúveis (até 2,9 Kg)	-	✓
Kit espuma de leche / Kit de espuma do leite	✓	✓
Kit para lavar debajo del mostrador Kit limpeza de circuitos de leite	✓	✓
Kit de estación de alimentación Kit de eliminação de borras	✓	✓
Kit smart sensor de leche / Kit do sensor sem leite	✓	✓
Kit Power Station / Kit Power Station	✓	✓
Cable CSI/CCI / Cabo CSI/CCI	✓	✓





**VERSÁTIL Y RÁPIDA PARA CAFETERÍAS, PANADERÍAS  
Y RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO**  
**VERSÁTIL E RÁPIDA PARA CAFÉS, PADARIAS  
E RESTAURANTES DE SERVIÇO RÁPIDO**

Ideal en las **versiones CP10 y CS10**, permite acceder a un amplio menú para satisfacer gustos y exigencias diversos.

Está disponible con y sin lanza de vapor manual, con compartimento para café descafeinado y con suministro de agua caliente directamente desde la boquilla, en modo automático, para obtener diversas recetas (ej. café americano). Todo, para facilitar el uso por parte de no expertos. El sistema de lavado es automático. Además, gracias a la **configuración con Power Station y frigorífico**, es posible gestionar de forma autónoma las bebidas con leche fresca. Módulo wifi y telemetría bidireccional de serie.

Ideal nas **versões CP10 e CS10**, permite aceder a um amplo menu para satisfazer diversos gostos e exigências.

Está disponível com e sem lança de vapor manual, com entrada para descafeinado e com distribuição de água quente diretamente a partir do bico, de forma automática, para obter diversas receitas (por exemplo, café americano). Tudo para facilitar a utilização, mesmo por quem não é especialista. O sistema de lavagem é automático e, graças à **configuração com Power Station e frigorífico**, é possível gerir de forma autónoma as bebidas com leite fresco. Módulo Wi-Fi e telemetria bidireccional de série.

# S15

**CP10**

MilkPs

**CS10**

MilkPs, Solubles

Teclas de selección de bebidas Teclas de seleção de bebidas	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA	96 HASTA 8 POR PÁGINA 96 ATÉ 8 POR PÁGINA
Selecciones de agua caliente / Seleções de água quente	2	2
Calderas y capacidad (litros) / Caldeiras e capacidade (litros)	1x2	1x2
Molinillos dosificadores de café / Moinhos-doseadores de café	2	2
Capacidad de la tolva de granos de café (Kg) Capacidade das tremontas de café (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65
Capacidad de la tolva de solubles (Kg) Capacidade da tremonha de solúveis (Kg)	-	1 x 1,5
Diámetro del grupo de café (mm) Diâmetro do grupo de café (mm)	38 o 46	38 o 46
Mezclador soluble / Misturador de solúvei	-	1
Salida de vapor manual / Lança de vapor manual	1	1
Sensor de falta de café / Sensor de falta de café	-	-
Boquilla / Bico	Manual / Manual	Manual / Manual

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Anchura x Profundidad x Altura (mm) Dimensões L x P x A (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715
Peso (Kg) / Peso (Kg)	49	49
Potencia instalada Potência instalada	220-240 V ~ 50 Hz	2700 - 3100   13A
	220 V ~ 60 Hz	2700 - 3100   13A

## OPTIONAL / OPTIONNEL

Extensión de la tolva de café (hasta 1,6 Kg) Expansão da tremonta de café (até 1,6 Kg)	✓	✓
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 Kg) Expansão da tremonha de solúveis (até 2,9 Kg)	-	✓
Kit espuma de leche / Kit de espuma do leite	✓	✓
Kit para lavar debajo del mostrador Kit limpeza de circuitos de leite	✓	✓
Cable CSI/CCI / Cabo CSI/CCI	✓	✓





# LAC



**Gruppo Cimbali S.p.A.**  
Via Manzoni, 17  
20082 Binasco (MI) - Italy  
Tel. +39 02 90 04 91



[CIMBALI.COM/BEAUTIFULLY-AUTOMATED](http://CIMBALI.COM/BEAUTIFULLY-AUTOMATED)



[@CIMBALI\\_OFFICIAL](https://www.instagram.com/cimbali_official)



[CIMBALIOFFICIAL](https://www.facebook.com/cimbaliofficial)